


PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

<i>Zadanie - obiekt</i>	WIATA GOSPODARCZA
<i>Adres budowy</i>	BLIZNE dz. 3091/6
<i>Rodzaj dokumentacji</i>	PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY
<i>Inwestor- adres</i>	GMINA JASZENICA ROSIELNA

<i>Branża</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Podpis</i>
<i>Projekt budowlany:</i>	- mgr inż. Grzegorz Szabelski upr.bud. UAN-2-8346-128/84, PDK/0047/POOK/07, PDK/0089/ZOOA/07	

data ukończenia listopad 2013 r

OPIS TECHNICZNY

I. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania działki został wykonany na zamówienie inwestora w oparciu o następujące dokumenty:

- Zamówienie inwestora
- mapę sytuacyjną w skali 1:1000
- szkic sytuacyjny wykonany na podstawie pomiarów w terenie,
- projekt wiaty.

2. Program rzeczowy zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

- a. Dwie wiaty gospodarcze
- b. Utwardzenie placu.

3. Stan zagospodarowania działki.

Obecnie na działce znajduje się oczyszczalnia ścieków.

4. Dane lokalizacyjne.

Projektowane obiekty zlokalizowane będą na działce 3091/6 w Bliznem.

5. Dane układu komunikacyjnego.

Dojazd istniejący.

6. Bilans terenu.

Zagospodarowanie działki obejmuje.

- projektowane dwie wiaty 2x24,0=	48,00 m ²
- projektowane utwardzenie placu	107,00 m ²
Razem	155,00 m ²

Pozostałą część działki zajmuje oczyszczalnia ścieków dojazd do niej i tereny zielone

II. DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH

1. Wiata.

Projektowana wiata będzie o konstrukcji murowanej. Posadowiona na stopach betonowych. Dach drewniany Pokrycie z blachy profilowanej.

Dane techniczne:

- powierzchnia użytkowa 2x24,0	48,0 m ²
- kubatura 2x122,0	244,0 m ³

2. Utwardzenie placu

Utwardzenie placu tłuczniem.

II. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Dane podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiaty gospodarczej. Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr.3091/6 w Bliznem.

Projekt wykonano na zlecenie inwestora po uzgodnieniu funkcji, programu użytkowego .

1.2. Dane techniczne

- powierzchnia użytkowa	48,0 m ²
- kubatura	244,0 m ³

1.3. Warunki lokalizacyjne

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 3091/6

Przy projektowaniu przyjęto następujące założenia:

- poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia,
- dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,15 Mpa,
- przyjęto warunki dla stref: wiatrowej III, śniegowej IV, gruntowej III (1,2m), klimatycznej III.

1.4. Program użytkowy

Projektowany obiekt będzie przeznaczony na magazyn gospodarczy.

2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

2.1. Opis elementów konstrukcyjnych

2.1.1. Fundamenty - stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-20.

2.1.2. Ściany szkieletowe. Słupy szkieletu murowane z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie cementowej marki 12 z rdzeniem żelbetowym zbrojonym stalą A- III z betonu B-20. Słupy usztywnione stężeniami wiatrowymi wykonanymi z kształtowników hutniczych L65x65. Dwie ściany obudowane okładziną z blachy profilowanej.

2.1.3. Dach drewniany krokwiowy z drewna iglastego klasy C24. Krokwie podparte płatwiami. Słupy łączone z płatwiami za pomocą śrub stalowych. Usztywnienie poprzeczne dachu za pomocą stężeń z deski 4,0x 12 cm mocowanych do słupków i płatwi kalenicowej. Połączenia elementów drewnianych łącznikami z blach perforowanych lub śrubami.

2.2. Wykończenia budynku.

2.2.1. Posadzka z betonu klasy B- 15 zatarta na ostro na podsypce żwirowej.

2.2. Tynki i malowanie.

- Słupy otynkować tynkiem zwykłym cementowo wapiennym kat III.
- Elementy stalowe- zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2x olejną chlorokauczukową.
- Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną i obniżającym palność (np. Fobos).

2.2.2. Pokrycie dachu.

- Blacha profilowana.

2.2.7. Obróbki blacharskie.

- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm w kolorze pokrycia.
- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PCV.

3. Uwagi końcowe.

3.1. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

3.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.