



DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZP-pn-770-635/13

Wpł. dnia 14. LUT. 2014

Nr. R-1212/13

Podpis:

Kraków, 10 LUT. 2014

DECYZJA

Na podstawie art. 88 § 1 ust. 2, art. 40 ust. 3 w związku art. 9 ust. 1 pkt. 6c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z art. 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Gminy Jasienica Rosielna, pisma z dnia 02.12.2013 r., znak: RGG.7011.9.2013 oraz RGG.7011.10.2013, o zwolnienie z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, a także składowania odpadów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wiat gospodarczych dla potrzeb punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Blizne,

orzekam:

- I. Zwolnić Gminę Jasienica Rosielna z zakazów wynikających z art. 88 § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla wykonania inwestycji p.n.: „**Budowa dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna**”, która planowana jest na terenie działki nr 3091/6 w miejscowości Blizne, gmina Jasienica Rosielna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Stobnica (rozumianych w myśl art. 17 ustawy z dnia 5.01.2011r. o zmianie prawa wodnego jako obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią), które zostały wyznaczone w opracowaniu p.n. *Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka*, stanowiącego I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, w przedmiocie:
 1. Prac związanych z budową dwóch wiat gospodarczych, polegających na:
 - a) wykonaniu wykopów fundamentowych,
 - b) wykonaniu żelbetowych stóp fundamentowych,
 - c) wymurowaniu słupów podporowych i zakotwieniu stężeń,
 - d) montażu drewnianej więźby dachowej oraz wykonaniu pokrycia,
 - e) montażu dwóch ścian osłonowych z blachy profilowanej,
 - f) wykonaniu posadzki z betonu,
 - g) pracach wykończeniowych (tynki słupów, malowanie, obróbki blacharskie, rynny itp.).
 2. Składowania materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania powyższych prac.
 3. Wykonywania czynności technologicznych:
 - a) ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości: cztery pojemniki szczelne typu Abrys N005 o pojemności 120 l i jeden pojemnik Titan-Eko typu Euro Leader o pojemności 2,5 m³ – wiata nr 1 oraz dwa pojemniki Titan-Eko typu Euro Leader o pojemności 2,5 m³ i jeden pojemnik Metalex o pojemności 1,2 m³ – wiata nr 2,
 - b) dostarczania odpadów przez mieszkańców własnym transportem,
 - c) opróżniania pojemników do samochodów specjalistycznych na placu manewrowym oczyszczalni.

II. Zwolnić Gminę Jasienica Rosielna z zakazów wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego dla wykonania inwestycji p.n.: „**Budowa dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna**”, w przedmiocie składowania odpadów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie składowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód:

- selektywnie zbierane odpady należy przechowywać, w zależności od rodzaju i gabarytów odpadów, w szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach,
- pojemniki i kontenery przeznaczone na odpady, które zawierają substancje agresywne mają być odporne na działanie tych substancji,
- usytuowanie pojemników i kontenerów przeznaczonych na odpady musi uwzględniać lokalizację punktu zbiórki odpadów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – tzn. zastosowane rozwiązania mają zabezpieczyć przed wydostaniem się materiałów mogących stanowić potencjalne źródło skażenia wód - górne krawędzie/otwory pojemników i kontenerów mają być powyżej rzędnej zwierciadła wody $Q_{1\%}$,
- pojemniki i kontenery na odpady mają być umieszczone na utwardzonym, nieprzepuszczalnym placu,
- wody opadowo-roztopowe z terenu utwardzonego mają być ujmowane kanalizacją deszczową i oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Bliznym,
- działalność należy prowadzić w sposób wykluczający niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi z pojazdów podczas przywozu i wywozu odpadów,
- selektywnie magazynowane odpady należy regularnie przekazywać firmie posiadającej niezbędne zezwolenie na ich dalsze zagospodarowanie.

UZASADNIENIE

Gmina Jasienica Rosielna, reprezentowana przez Wójta Pana Marka Cwiakałę wystąpiła z wnioskami z dnia 02.12.2013 r., znak: RGG.7011.9.2013 oraz RGG.7011.10.2013, do Dyrektora RZGW w Krakowie, o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 88 l ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego dla inwestycji p.n. „Budowa dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, iż:

- przedmiotowa inwestycja w całości będzie znajdowała się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, który został wyznaczony w opracowaniu p.n. *Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka*, stanowiącego I etap studium ochrony przeciwpowodziowej,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK, będzie zlokalizowany na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków co jest rozwiązaniem optymalnym ze względu na całodobowy nadzór prowadzony przez pracowników oczyszczalni,
- poziom posadzki wiaty będzie wyniesiony do poziomu 254,70 m n.p.m., tj. około 0,69 m poniżej poziomu zwierciadła wody $Q_{1\%}$ (255,39 m n.p.m.), lecz odpady składowane w PSZOK będą umieszczone na regałach lub w specjalnych, szczelnych kontenerach i pojemnikach, zabezpieczonych przed przemieszczaniem, a otwory wrzutowe do pojemników zlokalizowane będą powyżej poziomu wody powodziowej,
- odpady będą regularnie przekazywane do przedsiębiorstwa posiadającego uprawnienia do ich utylizacji.

Zgodnie z art. 88 l ust. 2 Prawa wodnego dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, zwolnić od zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 pkt. 1 i 3. W świetle przedłożonych materiałów wskazujących, że planowana inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzią, przychylono się do wniosku.

Z uwagi na mogące wystąpić w czasie wykonywania robót zagrożenie powodziowe, Inwestor dla zapewnienia właściwego wykonania robót wymienionych w pkt. I, winien:

1. Prowadzić roboty budowlane poza okresem zagrożenia powodziowego.
2. Zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania bieżących informacji dotyczących zmiany stanów wód oraz prognozy pogody.
3. Opracować *Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia prac budowlanych oraz funkcjonowania punktu*, określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego oraz składowanych odpadów, a wystąpieniem określonej sytuacji hydro-meteorologicznej. W powyższym planie należy wskazać miejsce i sposób wywozu odpadów na czas zagrożenia. Plan należy uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie.
4. Ponieść koszty wszelkich ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót i funkcjonowania PSZOK.
5. Uporządkować teren robót po zakończeniu prac budowlanych.
6. Utrzymywać teren PSZOK w należyтым porządku.

W części dotyczącej zwolnienia z zakazów określonych w art. 88 § 1 pkt. 1 i 3 Prawa wodnego, na etapie wydawania przedmiotowej decyzji, nie były rozważane aspekty środowiskowe, w tym możliwość nie osiągnięcia celów środowiskowych oraz dobrego stanu wód.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku dokumentacji organ wydający decyzję stwierdził, iż nie przewiduje się trwałych negatywnych skutków planowanej inwestycji zarówno w trakcie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu.

W konsekwencji przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący stan wód powierzchniowych i podziemnych.

Z uwagi na mogące wystąpić w czasie wykonywania robót oraz funkcjonowania PSZOK zagrożenie powodziowe mogące spowodować zagrożenie dla jakości wód, inwestor winien spełnić warunki właściwe dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, niezbędne dla ochrony jakości wód, wymienione w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe organ prowadzący postępowanie stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 Prawa wodnego dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w drodze decyzji zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód.

W części dotyczącej zwolnienia z zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego decyzja i warunki w niej określone odnoszą się jedynie do ochrony jakości wód.

W świetle przedłożonych materiałów wskazujących, że planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód, przychyłono się do wniosku.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do wykonywania robót wymienionych w pkt I i II, objętych zwolnieniem z zakazów. Inwestor winien w tym zakresie uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ administracji w przedmiocie określonym niniejszą decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Decyzja wygasa, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja nie zwalnia także z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazów jw. nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22 (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).



Z up. Dyrektora RZGW w Krakowie
ZASTĘPCA DYREKTORA

[Signature]
mgr inż. Małgorzata Owsiany

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
/postanowienia/ w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym - stała /o/ się ona /o/
ostateczna /e/ i prawomocna /e/ z dniem
28.02.2014 r.
.....i podlega wykonaniu.
Kraków, 17.06.2014 r.
.....
Paweł Marul

Otrzymują : (POCZTA POLSKA z.p.o.)

1. Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240,
2. RZGW - Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów,

Do wiadomości:

1. RZGW ZP a/a.