

AS/2014/RGG

AS.17.11.3.2014.JP


PODKARPACKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

35-101 Rzeszów
ul. Gen. M. Langiewicza 26
tel: (17) 854-38-41, 854-36-83

fax: (17) 850-53-77
e-mail: wios@wios.rzeszow.pl
http://www.wios.rzeszow.pl



Delegatura WIOŚ w Jasło
38-200 Jasło
ul. Floriańska 108
tel: (13) 446-43-95, 448-08-48



fax: (13) 446-35-48
e-mail: delegatura@jaslo.wios.rzeszow.pl
http://www.jaslo.wios.rzeszow.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-JASLO 67/2014

Sygnatura protokołu	DJWI.7023.70.2014.KK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Jasienica Rosielna - oczyszczalnia w Blizne, 36-220 Jasienica Rosielna, Gmina Jasienica Rosielna (wiejska), Powiat brzozowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Blizne Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pani Elżbieta Płonka, Sekretarz Gminy
NIP zakładu	6861055230
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000548063
PKD/EKD	7511Z / 3700Z
Kod NACE	E37.00
Rejestracja	nie dotyczy
Telefon/ fax	1343 060 33 13 43 060 34
Adres strony internetowej: email	www.jasienicarosielna.pl urząd@jasienicarosielna.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, ważny do 13.10.2014 r.
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Pan Marek Cwiakała, Wójt Gminy Pani Elżbieta Płonka, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Barud- Skarbnik Gminy
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Pan Sebastian Leń Pan Stefan Krok Stanowisko Inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 5

protokół kontroli nr DEL-JASLO 67/2014

Kp

	Rosielna
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	Gmina Jasienica Rosielna
Adres do korespondencji	36-220 Jasienica Rosielna 240
NIP	6861055230
Regon	000548063
Rejestracja	nie dotyczy
Telefon/ fax	13 43 060 33 13 43 060 34

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	2014-04-02
Data zakończenia kontroli	2014-04-04
Charakter kontroli	Kompleksowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2013 rok i stan obecny do dnia kontroli
Cel kontroli	7. Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 6. Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Knap Katarzyna, Starszy Inspektor, upoważnienie stałe nr 1/12
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	nie dotyczy
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	nie dotyczy

1. Ustalenia kontroli

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna administruje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Blizne. Starosta Brzozowski decyzją znak: SR.6223-3/08 z dnia 10.07.2008 r. udzielił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do powierzchniowych wód płynących rzeki Stobnica oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Blizne. W decyzji określono warunki zezwalające na odprowadzanie oczyszczonych ścieków w ilości $Q_{max} d - 800 \text{ m}^3/d$ oraz o składzie podczas normalnej pracy: $BZT_5 - 25 \text{ mg O}_2/l$ i poniżej, $ChZT_{Cr} - 125 \text{ mg O}_2/l$ i poniżej oraz zawiesina ogólna - 35 mg/l i poniżej. Pozwolenie wodnoprawne wydane zostało do dnia 10.07.2018r. Przepustowość oczyszczalni wynosi $769 \text{ m}^3/d$. Zgodnie z projektem pełne obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców RLM wynosi 7600. W skład oczyszczalni wchodzi następujące obiekty i urządzenia:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego typu HYDROCENTRUM,
- stacja dmuchaw, krata schodkowa,
- piaskownik poziomo-wirowy,
- punkt zlewny z kratą rzadką i piaskownik punktu zlewnego,
- zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dowożonych z pompownią,
- zbiornik osadu nadmiernego z pompami,
- stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego
- urządzenia do odwadniania piasku z piaskownika
- obiekty służące do magazynowania i dawkowania wapna, magazynowania skratek i osadu.

Charakter ścieków dopływających pozostaje typowy dla ścieków komunalnych. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Stobnica w km 22+179 (prawy brzeg rzeki). Współrzędne geograficzne wylotu kolektora N 49°45'58,5", E 21°57'00,7". Zrzut ścieków odbywa się cyklicznie co 1,5 godziny.

W dniu 2 kwietnia 2014 r., w obecności Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna, dokonano oględzin oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne i wlotu kolektora ścieków. W wyniku oględzin ustalono, że obiekty i urządzenia służące do oczyszczania ścieków utrzymane są w dobrym stanie technicznym. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że oczyszczalnia pracowała bez widocznych zakłóceń. W trakcie oględzin na terenie oczyszczalni ścieków nie stwierdzono występowania żadnych nieprzyjemnych zapachów. Nie były dowożone ścieki do punktu zlewnego. Podczas oględzin trwało napowietrzanie ścieków w reaktorze. Wokół oczyszczalni występują nieużytki rolne. Prowadzony jest raport dobowy pracy i książka eksploatacji oczyszczalni z następującymi danymi: ilości odprowadzanych ścieków, ilości ścieków dowożonych oraz dane dot. eksploatacji oczyszczalni ścieków - prace technologiczne, konserwacyjne, awarie itp.

Na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Blizne przyjmowane są ścieki dowożone. Z prowadzonego na oczyszczalni ścieków rejestru wynika, że w 2013 r. z oczyszczalni odprowadzono do rzeki Stobnica 161 373 m³ ścieków, ilość ścieków dowiezionych w 2013 r. - 564 m³. Ilość odprowadzanych ścieków nie przekraczała warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. ilość odprowadzanych ścieków wyniosła 40 115 m³, a dowiezionych 231 m³.

Na zlecenie Zakładu prowadzone są okresowe badania jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika w zakresie wymaganych wskaźników BZT₅, ChZT_{Cr} i zawiesina ogólna. Badania wykonywane są przez laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. w Pszczynie, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1232 ważną do 8.11.2014 r. W trakcie kontroli przedłożono wyniki badań ścieków oczyszczonych pobranych w 2013 r. w dniach: 18-19.03, 20-21.06, 16-17.09 oraz 9-10.12. W 2014 r. pobór ścieków wykonany został w dniach 23-24 marca. Analizy wykonywane są metodami referencyjnymi. Z przedstawionych wyników analiz samokontrolnych wynika, że wskaźniki zanieczyszczeń nie przekraczają wielkości dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu. Spółka prezentuje Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Staroście Brzozowskiemu wyniki pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków terminowo i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215, poz. 1366). W 2013 r. ani w 2014 r. do czasu kontroli Zakład nie prowadził pomiarów jakości ścieków dopływających na oczyszczalnię.

Aglomeracja Jasienica Rosielna została wyszczególniona w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2010 r. (AKPOŚK 2010) w załączniku nr 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego pod pozycją PLPK067.

Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 40/2006 r. z dnia 10 lipca 2006 r. wyznaczono aglomerację Jasienica Rosielna. Aglomeracja została wyznaczona na obszarze Gminy Jasienica Rosielna i Gminy Brzozów, na terenie miejscowości:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- Gmina Jasienica Rosielna: Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka.

- Gmina Brzozów: miejscowość Stara Wieś.

KPOŚK dla Aglomeracji Jasienica Rosielna przewidywał modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne w zakresie gospodarki osadami (wybudowano wiatę nad poletkiem osadowym) oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli tabelą sprawozdawczą z realizacji KPOŚK procent RLM mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi 98,8%. Na dzień 31.12.2013 r. liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji wynosi 11457, a liczba osób korzystających z systemu kanalizacyjnego 7400. Obecnie procent skanalizowania aglomeracji Jasienica Rosielna wynosi ok. 65 %. Przewidywany procent skanalizowania aglomeracji w 2015 wynosi 95 %.

Obecnie gmina jest w trakcie opracowywania projektów budowlanych. Przewidywany termin wykonania to rok 2015. Obecnie na terenie Gminy Jasienica Rosielna nieskanalizowane są następujące miejscowości Wola Jasienicka oraz Jasienica Rosielna przysiółek Podlas i Błędna. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, w miejscowości Jasienica Rosielna przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orzechówka przysiółek Podlesie - wchodzące w skład aglomeracji Jasienica Rosielna. Wchodząca w skład aglomeracji Jasienica Rosielna miejscowość Stara Wieś jest częściowo nieskanalizowana - część Starej Wsi (Duża Strona).

Dane dotyczące aglomeracji określa tabela nr 1 stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu.

Dane dotyczące oczyszczalni określa tabela nr 2 stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu.

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla oczyszczalni w aglomeracji zawarta została w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
	nie stwierdzono		

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

Poprzednia kontrola Gminy Jasienica Rosielna - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Blizne przeprowadzona została w dniach 17-21.05.2012 r. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość - kontrolowany podmiot nie przedłożył Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Staroście Brzozowskiemu wyników pomiarów ilości i jakości ścieków z eksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne. Wydano zarządzenie pokontrolne. Udzielono odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne. Zalecenie zostało zrealizowane.

Dodatkowo sprawdzono wykonanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi za rok 2012 i 2013 - przesłane do Marszałka Województwa Podkarpackiego przy pismach znak: ZWiK.7010/2/01/2013 z dnia 05.01.2013 r. oraz znak: ZWiK.7010/59/03/2014 z dnia 31.03.2014 r.

Oplaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r. zostały przesłane do Marszałka Województwa Podkarpackiego w ustawowym terminie.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

5. Informacje końcowe

Administratorem zebranych w wyniku kontroli danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 26). Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu należytego przeprowadzenia czynności kontrolnych. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiotowi którego dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.).

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Zestawienie danych dla danej aglomeracji (Tabela nr 1)
- 3 Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji (Tabela nr 2)
- 4 Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla oczyszczalni w aglomeracji (Tabela nr 3)

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Marek Cwiakała, Wójt Gminy, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Data i miejsce podpisania protokołu: Jasienica Rosielna, 04.04.2014 r.

GMINA JASIELNA ROSIELNA
36-220 Jasienica Rosielna 240
pow. Brzozów, woj. podkarpackie
tel./fax 013-430-60-33, 013-430-60-34
NIP 686-15-76-360, REGON 370440198

STARSZY INSPEKTOR
Katarzyna Knap
mgr Katarzyna Knap

WÓJT GMINY

Marek Cwiakała

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr DEL-JASLO 67/2014

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	02-04-2014
2	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	02-04-2014
3	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	02-04-2014
4	Sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków z zachowaniem terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej	04-04-2014

WÓJT GMINY
Marek Cudała

STARSZY INSPEKTOR
mgr Katarzyna Knap

Dotyczyk nr 2 do protokołu kontroli w DL-TPSO 67/2014

Tabela 1

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni.

Aglomeracja (nazwa) Jasienica Rosielna
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)¹⁾ Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 40/2006 z 10 lipca 2006 r.

L.P	Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa	RLM dla każdej oczyszczalni w aglomeracji	RLM aglomeracji	Uwagi
1	2	3	4	5
1	oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna HYDROCENTRUM Blizne	7491	7600	

¹⁾ Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”

WÓJT GMINY

Marek Cwiakala
Marek Cwiakala

STARSZY INSPEKTOR

Knap
mgr Katarzyna Knap

Dotyczylik nr 3 do protokołu kontroli nr DEL-7ASIO 67/2019

Tabela 2

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie

Aglomeracja (nazwa) Jasienica Rostelna

L.P	Nazwa oczyszczalni/ adres/ REGON	Współrzędne geograficzne wylotu ścieków	Pozwolenie wodnoprawne			UWAGI
			Posiada		Spełnianie warunków	
			TAK	NIE		
			TAK	Brak lub niezgodne z wymogami (w tym art. 147a Poś) wykonywanie pomiarów	NIE	Nie spełnianie warunków co do jakości lub/i ilości ścieków przy prawidłowych pomiarach
I	oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna HYDROCENTRUM, 36-221 Blizne 240a	N 49°45'58,5'' E 21°57'00,7''	tak	tak		

WÓJT GMINY
Marek Cwiakala

STARSZY INSPEKTOR
Knap
mgr Katarzyna Knap

Dotyczy punkt nr 4 do protokołu Kacholi nr DEL-ASIO 67/2014

Tabela 3

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji

Nazwa aglomeracji Jasienica Rosielna
Nazwa oczyszczalni¹⁾ HYDROCENTRUM - Blizne

Wielkość ładunku dopływającego na oczyszczalnię	RLM	Uwagi:				Uwagi
		Rodzaj danych	Dane na podstawie pomiarów prowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z wymaganiami prawa	Dane na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ ²⁾	Dane uzyskane na podstawie innych źródeł	
Ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni	Mg/rok	BZT ₅				Zakład nie prowadził pomiarów jakości ścieków dopływających na oczyszczalnię.
		ChZT				
		Zaw.og.				
		Fosf. og.				
		Azot og.				
Ładunki zanieczyszczeń odpływających z oczyszczalni	Mg/rok	BZT ₅	0,69			
		ChZT	7,1			
		Zaw.og.	0,79			
		Fosf.og.	-			
		Azot og.	-			
		w % redukcji	w t/rok			
Wielkość redukcji ładunku zanieczyszczeń	BZT ₅ ChZT Zaw.og. Fosf.og. Azot og.					

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji

2) - tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot.

WIOŹ GMINY
Marek Cwiakała
STARSZY INSPEKTOR
mgr Katarzyna Knap

