




Specyfikacja dostawy wyposażenia

Lp.	Nazwa	Oznaczenie na rzucie	Nr rysunku	Wymiary	Ilość	Uwagi
1	Zestaw mebli	B1	13	Głębokość - 80 cm Długość ~180 cm Wysokość ~ 270cm	Szt. 1	Zestaw mebli zawiera: - szafa przesuwana; drzwi przesuwne, rama aluminiowa, płyta jasny dąb Uwaga: sterownia nagłośnienia jest to szafa rack 19” stojąca na kółkach na min. 15U z drzwiami szklanymi oraz podwójny wentylator zainstalowany na stałe
		L F1	20 18	140x50cm 90x550 h-55cm	Szt. 2 Sz. 2	- komoda; płyta + fornir dębowy +lity dąb - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006
2	Stół	K	19	160x80 h-75cm	szt. 14	Blat fornirowany jasny dąb z doklejką. Nogi lity dąb.
3	Zestaw wypoczynkowy				Komplet	Komplet zawiera: 1. Sofa 3-osobowa wym. 176cm szt.1 2. Fotel 1-osobowy wym. 76 szt. 2 Opis w/w elementów: - materiał: skóra bydlęca - kolor: zielony (np. G-710) - nóżki w kolorze czereśnia  - stolik; Ø80 h- 55, Blat fornirowany w kolorze calvados z doklejką. Konstrukcja stalowa kwarc
4	Stół			90x200cm h-75cm	szt. 1	Blat fornirowany w kolorze calvados. Konstrukcja stalowa w kolorze kwarc
5	Biurko				szt. 1	Zestaw biurkowy z nast. elementów: 1. Biurko prostokątne na nodze typu C, - wymiary: 137x68x74 cm - blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, - krawędzie blatów zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. - blat posiada dwie przelotki na kable  2. Biurko prostokątne na nodze typu C, - wymiary: 160x68x74 cm - blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, - krawędzie blatów zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. - blat posiada dwie przelotki na kable 3. Łącznik zaokrąglony do biurek

					Łącznik na jednej nodze daje możliwość połączenia dwóch biurek i stworzenia dodatkowego miejsca dla rozmówcy. Do łącznika swobodnie można dostawić jedno krzesło. Noga łącznika jest regulowana w zakresie +30 mm  4. Kontener mobilny szt. 2 Kontener mobilny posiada centralny zamek umożliwiający zamknięcie wszystkich szuflad na raz. Szuflady wykonane są z płyty melaminowanej. Kółka umożliwiają przemieszczanie kontenera w dowolne miejsce. Szuflady posiadają metalowe prowadnice na rolkach.  Wszystkie w/w elementy są oparte na konstrukcji stalowej w kolorze kwarc, a blaty oraz elementy w kolorze calvados.
6	Fotel obrotowy			Szt. 1	Opis: - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. - oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron. - możliwość swobodnego kołysania się. - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. - płynnie regulowana wysokość krzesła. - regulacja siły oporu oparcia. - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. - stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami. - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych twardych - podstawa stalowa z drewnianymi nakładkami w kolorze koniak - drewno - koniak - rodzaj tapicerki; skóra licowana - czarna - szerokość siedziska: 530

						- głębokość siedziska: 475 
7	Krzesło				Szt. 8	Opis: - ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie. - podłokietniki z drewnianymi nakładkami. - metalowa, chromowana rama. - łączenie krzeseł w rzędy za pomocą metalowych uchwytów. - składowanie w stosie - wybarwienie elementów drewnianych koniak, - rodzaj tapicerki skład: 90% poliester, 10% bawełny w kolorze zielonym (np. NL-432) o ścieralności 45.000 cykli Martindala 
8	Zestaw mebli	A, B, C			Kpl. 1	Meble w okleinie calvados, uchwyty i okucia aluminium. Meble wykonane muszą być zgodnie z rysunkami nr A, C,
9	Zestaw mebli	J	21	60x300cm	Szt. 1	Zestaw mebli zawiera: - szafki kuchenne; fronty laminat kremowy. Błat postforming jasny dąb. Uchwyty aluminiowe - zmywarkę zabudowaną o szerokości zabudowy 60cm oraz maksymalnym zużyciem wody 16l) - piekarnik elektryczny do zabudowany pod blat (płytą indukcyjną), kolor – inox, o pojemności piekarnika 53-61 l - pochłaniacz podszafrkowy o szerokości 55-60cm, kolor – inox, min. 1 punkt świetlny, - zlew jednokomorowy, kolor – inox (zgodnie z rysunkiem 21), - umywalka sanitarna, kolor - inox - stół; Błat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006
		D1	18	120x70 h-75	Szt. 1	
10	Kuchnia indukcyjna			Szerokość max 60 cm Głębokość max 52 cm	szt. 2	Płyta indukcyjna Kolor – czarny Wykonanie płyty - szkło ceramiczne

						Panel sterujący - sterowanie dotykowe z przodu na płycie (sterowanie sensorowe) min. 7 poziomów mocy każdego pola Ilość pól grzejnych – 4 pole indukcyjne Min. moc płyty 7000 W Napięcie powyżej 370V
11	Lodówka				szt. 1	Lodówka z automatyczną kostkarką do lodu: Parametry: - urządzenie do wytwarzania lodu (automatyczna kostkarka do lodu umieszczona na zewnętrznych drzwiach), - dystrybutor wody, - system No Frost - kolor: Inox - klasa energetyczna min. A+ - możliwość pobierania wody z zewnątrz (do dystrybutora oraz lodu), - wbudowany filtr wody,
12	Zestaw mebli					Drzwi kieszeniowe okleina jasny dąb. Wieszaki stojące z rur stalowych.
13	Tablica Informacyjna	M O	22 5,6		komplet	Listwy aluminiowe – łącznie 67 mb Listwy MDF malowane na inny kolor wg rys. 5 - szt.18
14	Zestaw mebli	H I	14 14	26 x 44cm Wg rys. 11	Łącznie 3,20mb Szt. 1	Zestaw mebli zawiera: - szafka wisząca; okleina jasny dąb - lada; okleina jasny dąb oraz konstrukcja stalowa, RAL 9006
15	Zestaw mebli	A G Z2	11 18	Głębokość - 40 cm Wysokość ~300 cm Ø70 h- 55	Łącznie 2,3mb szt. 1 szt. 3	Zestaw mebli zawiera: - szafa; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006 - fotel 1-osobowy w kolorze pomarańczowym Opis: 4.1
16	Zestaw mebli	A G Z2	11 18	Głębokość - 40 cm Wysokość ~300 cm Ø70 h- 55cm	Łącznie 2,3 mb szt. 1 szt. 2	Zestaw mebli zawiera: - szafa; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006 - fotel 1-osobowy w kolorze pomarańczowym Opis: 4.1
17	Zestaw mebli	A1 B F C2 Z1 Z2	11 12 18 15	Głębokość - 40 cm Wysokość -270cm Głębokości - 70 cm 90x550 h-55cm 100x70 h-75	Łącznie 2,70mb Łącznie 1,10mb szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2	Zestaw mebli zawiera: - szafa; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - szafa; j.w. - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006 - blat; j.w. - sofa 2-osobowa w kolorze czerwonym Opis: 4.2 - fotel 1-osobowy w kolorze czerwonym Opis: 4.1
18	Komplet					Komplet wypoczynkowy zawiera:

	wypoczynkowy (pom. nr 16)	Z Z1			szt. 1 szt. 1	- sofa 3-osobowa w kolorze czerwonym Opis: 4.3 - sofa 2-osobowa w kolorze czerwonym Opis: 4.2
19	Tablica				Kpl. 1	Specyfikacja: - wymiary: min. 160x90 - tablica aluminiowa, panelowa, dwusegmentowa, - nazwa piętra w tle koloru np. parter tło w kolorze pomarańczowym, - wyszczególnienie wszystkich pomieszczeń z nazwami oraz nr pokoi (nr pokoi na tle odpowiadającym kolorowi każdego piętra), - możliwością wymiany i aktualizacji pozycji informacyjnych, - tablica musi zawierać herb Gminy Jasienica Rosielna, Uwaga: przed ostatecznym wykonaniem tablicy, tablica musi zostać zatwierdzona przez zamawiającego. Uwaga: komplet zawiera 2szt.
20	Zestaw mebli	A1 B F Z Z2	11 12 18	Głębokość - 40 cm Wysokość - 270cm Głębokość - 70 cm 90x550cm h- 55cm	Łącznie 2,30mb Łącznie 1,10mb Szt. 1 Szt. 1 Szt. 2	Zestaw mebli zawiera: - szafa; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - szafa; j.w. - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006 - sofa 3-osobowa w kolorze czerwonym Opis: 4.3 - fotel 1-osobowy w kolorze czerwonym Opis: 4.1
21	Zestaw mebli	J D1	21 18	60x300cm 120x70 h-75	szt. 1 szt. 1	Zestaw mebli zawiera: - szafki kuchenne; fronty laminat kremowy. Blat postforming jasny dąb. Uchwyty aluminiowe - pochłaniacz podszafrkowy o szerokości 55-60cm, kolor – inox, min. 1 punkt świetlny, - zlew jednokomorowy, kolor – inox (zgodnie z rysunkiem 21), - umywalka sanitarna, kolor - inox - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006
22	Lodówka			Wysokość – 80-100 cm Szerokość – 50-60 cm Głębokość – 55-60 cm	szt. 1	Kolor – srebrny lub inox Rodzaj – jednodrzwiowa Wewnętrzny zamrażalnik – min. 14l Obustronny montaż drzwi Oświetlenie wnętrza Powłoka antybakteryjna Klasa energetyczna – min A+ Pojemność chłodziarki – min 90l Półki szklane – min. 2 szt. Pojemniki – 1 duża szuflada na warzywa

23	Zestaw mebli	A1	11	Głębokość - 40 cm Wysokość - 270cm	Łącznie 3,50mb	Zestaw mebli zawiera: - szafki; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium
24	Zestaw mebli	A1 H C2	11 14 15	Głębokość - 40 cm Wysokość ~ 270cm 26 x 44cm 100x70 h-75	Łącznie 2,60mb Łącznie 4,00mb Szt. 4	Zestaw mebli zawiera: - szafa; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - szafka wisząca; okleina jasny dąb - blat; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006
25	Zestaw mebli	A1 F Z1	11 18	Głębokość - 40 cm Wysokość ~ 270cm 90x550 h-55	Łącznie 4,80mb Szt. 1 Szt. 2	Zestaw mebli zawiera: - meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006 - sofa 2-osobowa w kolorze czerwonym Opis: 4.2
26	Zestaw mebli	A2 B C1	11 12 15	Głębokość - 40 cm Wysokość ~290cm Głębokość - 70 cm 120x70 h-75cm	Łącznie 9,68mb Łącznie 2,50mb Szt. 2	Zestaw mebli zawiera: - szafka; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - szafka; j.w. - blat; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006
27	Zestaw mebli	A2	11	Głębokość - 40 cm Wysokość ~290cm	Łącznie 2,8 mb	Zestaw mebli zawiera: - szafa; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium
28	Zestaw wypoczynkowy	Z Z1 F	18	90x550 h-55	kpl. 1	- sofa 3-osobowa w kolorze limonka Opis: 4.3 - sofa 2-osobowa w kolorze limonka Opis: 4.2 - stolik; blat okleina jasny dąb. Konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 9006
29	Zestaw mebli			Szerokość 30-50cm	Łącznie do 16,0mb	Gotowe półki na konstrukcji stalowej maksymalnie do 5 półek.
30	Zestaw mebli	A2 L1	11 20	Głębokość - 40 cm Wysokość ~290cm 120x50cm	Łącznie 4,50mb Szt. 2	Zestaw mebli zawiera : - szafki; meble w okleinie jasny dąb, uchwyty i okucia aluminium - komoda; płyta + fornir jasny dąb +lity dąb
31	Biurko	C C3 E	15 16 17	150x70 h-75cm (biurko) 100x50 h-75cm (przystawka) 40x55 (kontener)	szt. 12	Konstrukcja stalowa lakierowana RAL 9006. Płyta w okleinie jasny dąb brzegi PCV j.w. MDF w okleinie jasny dąb brzegi PCV szuflady z zamkiem centralnym, uchwyt aluminiowy
32	Biurko	C1 E	15 17	120x70 h-75cm (biurko) 40x55 (kontener)	szt. 4	Konstrukcja stalowa lakierowana RAL 9006. Płyta w okleinie jasny dąb brzegi PCV MDF w okleinie jasny dąb brzegi PCV szuflady z zamkiem centralnym, uchwyt aluminiowy
33	Fotel obrotowy	X			szt. 3	Kolor – pomarańczowy Wykonanie – 100% włókna poliolefin o ścieralności 40.000 cykli Martindale

						Opis fotela: 4.4 Kółka do powierzchni twardych
34	j.w.	j.w.			szt. 10	Kolor – czerwony Wykonanie - 100% włókna poliolefin o ścieralności 40.000 cykli Martindale Kółka do powierzchni dywanowych Opis fotela: 4.4
35	j.w.	j.w.			szt. 4	Kolor – limonka Wykończenie – 100% poliestr o ścieralności 35.000 cykli Martindale Opis fotela: 4.4 Kółka do powierzchni twardych - szt.3 Kółka do powierzchni dywanowych - szt. 1
36	Krzesło	Y			szt. 65	Kolor – pomarańczowy Wykonanie - 100% włókna poliolefin o ścieralności 40.000 cykli Martindale Drewno – olcha miodowa Opis krzesła: 4.5
37	Krzesło				szt. 12	Kolor – pomarańczowy Wykonanie - 100% włókna poliolefin o ścieralności 40.000 cykli Martindale Podstawa – aluminiowa RAL 9006 Opis krzesła: 4.6
38	j.w.	j.w.			szt. 24	Kolor – czerwony Wykonanie - 100% włókna poliolefin o ścieralności 40.000 cykli Martindale Podstawa – aluminiowa RAL 9006 Opis krzesła: 4.6
39	j.w.	j.w.			szt. 12	Kolor – limonka Wykończenie - 100% poliestr o ścieralności 35.000 cykli Martindale Podstawa – aluminiowa RAL 9006 Opis krzesła: 4.6
40	Rolety			51,5 x 119 - szt. 36 51,5 x 152 - szt. 30 60,0 x 92 (w oknie dachowym) 49,0 x 128 84,0 x 128	kpl. 18 kpl. 15 szt. 6 szt. 2 szt. 2	Rolety okienne w kasce: - roleta musi być przystosowana do montażu poprzez przykręcenie wyłącznie wkrętami, - osłona kasetowa rolety wykonana musi być z aluminium, - kasetka o wysokości max 50 mm, - montaż rolety odbywa się do listwy przyszybowej, - roleta wyposażona w belkę obciążającą materiał, - roleta posiada samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu, - prowadnice wykonane są z pcv o szerokości max 32 mm jedna w kolorze białym i przyklejane na taśmie piankowej, - materiały stosowane do produkcji muszą być pokryte impregnatem, który uszczelnia tkaninę i zapobiega nadmiernemu osiadaniu kurzu, - materiał - 100% poliestr, - kolory kasetek i prowadnic – odcień

					jasny, podlegają uzgodnieniu - kolory materiałów – odcień jasny, podlegają uzgodnieniu Uwaga: kpl. oznaczają ilość okien, a każde okno posiada dwie kwatery.
Cena brutto razem w zł:					

Uwaga:

1. Zaleca się aby zwymiarować na budowie długości mebli wbudowanych.
2. Zaleca się aby zwymiarować na budowie szerokości i wysokości okien do montażu rolet.
3. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być gotowe do użytkowania (skręcone, zawieszone, podłączone, zainstalowane)
4. Opis wyposażenia:

4.1. Fotel 1-osobowy (Z2) - Fotel ze średniej wysokości oparciem na metalowych, chromowanych nogach. W siedzisku zastosowano specjalną elastyczną konstrukcję zwiększającą komfort użytkowania. Wykonany z 100% Poliesteru o odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale lub 95 % Wełna + 5 % Poliamid

Odporność na ścieranie - 200 000 cykli Martindale.

- wymiary zewnętrzne: 56 × 55 cm

- wysokość: 81 cm

-wysokość siedziska: 46 cm



4.2 Fotel 2-osobowy (Z1) - Sofa 2-osobowa na metalowych, chromowanych nogach. W siedzisku zastosowano specjalną elastyczną konstrukcję zwiększającą komfort użytkowania. Wykonany z 100% Poliesteru o odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale lub 95 % Wełna + 5 % Poliamid

Odporność na ścieranie - 200 000 cykli Martindale.

- wymiary zewnętrzne: 110 × 55 cm

- wysokość: 81 cm

- wysokość siedziska: 46 cm



4.3 Sofa 3-osobowa (Z) - Sofa 3-osobowa na metalowych, chromowanych nogach. W siedzisku zastosowano specjalną elastyczną konstrukcję zwiększającą komfort użytkowania. Wykonany z 100% Poliesteru o odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale lub 95 % Wełna + 5 % Poliamid

Odporność na ścieranie - 200 000 cykli Martindale.

- wymiary zewnętrzne: 160 × 55 cm


- wysokość: 81 cm

- wysokość siedziska: 46 cm




4.4 Fotel obrotowy posiadający minimum:

- mechanizm Epron Synchron
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
- możliwość swobodnego kołysania się.
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
- regulacja siły oporu oparcia.
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.
- regulowana wysokość krzesła.
- regulowane (górną-dół) podłokietniki.
- podstawa stalowa, chromowana



4.5 Krzesło posiadający minimum:


- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
- drewniana rama krzesła.



- drewniane podłokietniki.
- składowanie w stosie

4.6 Krzesło posiadający minimum:

- wersja na czterech nóżkach.
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
- osłony z czarnego tworzywa od tyłu.
- podłokietniki z nakładkami z tworzywa.
- stabilna metalowa rama lakierowana proszkowo lub chromowana.
- składowanie w stosie
- szerokość siedziska 44 cm,
- głębokość siedziska 45 cm



5. Wszystkie meble powinny być wyposażone w zamknięcia na klucz .