

Specyfikacja dostawy - sprzęt rehabilitacyjny

1. Sprzęt rehabilitacyjny – 1 kpl.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Ilość</i>
1.	Kula łokciowa inwalidzka z podwójną regulacją wysokości, miękkim uchwytem i odchylaną podpórką łokciową. Powinna posiadać skokowy system regulacji – co 2 cm otwory, blokowany zapinką z dwoma bolcami. Cechy: - uniwersalna profilowana rączka z miękkiego tworzywa sztucznego, - lekkie anodowane aluminium, - specjalna tulejka tłumiąca (poprawia komfort użytkowania, eliminuje stukanie), - posiada uchylny podłokietnik (zabezpieczony stalowym nitem), - obejma z wąskim (4 cm) wejściem z przodu, - wyposażona w gumową nasadkę (wzmocniona stalową podkładką). Wymiary: - wytrzymałość min. 120 kg. - odległość od podłoża do uchwyty ręki: min 640mm – max 920mm - odległość od uchwyty ręki do opaski łokciowej: min 230mm – max 270mm	6
2.	Kula pachowa z przesuniętym uchwytem poza płaszczyznę podparcia, z dwoma rurkami podparcia pachowego, posiada podwójną skokową regulację wysokości. Kula posiada jeden punkt podparcia zakończony nasadką z tworzywa sztucznego. Wykonana z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym. Jest przeznaczona dla osób o wzroście od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość min. 120 kg.	6
3.	Laska inwalidzka uniwersalna z skokową regulacją wysokości. Wykonana z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym zakończona nasadką z tworzywa sztucznego Jest przeznaczona dla osób o wzroście od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość min. 120 kg.	6
4.	Balkonik rehabilitacyjny przestawny bez kółek ze skokową regulacją wysokości. Wykonany z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym. Balkonik posiada cztery punkty podparcia zakończone nasadką z tworzywa sztucznego. Przeznaczony dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Obsługiwany obiema rękami. Jest przeznaczona dla osób o wzroście od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość min. 120 kg.	2
5.	Balkonik przestawny z ukośnym uchwytem, z dwoma kółkami i z skokową regulacją wysokości. Przeznaczony dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Obsługiwany obiema rękami. Wykonany z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym. Posiada cztery punkty podparcia zakończone dwoma kółkami i nasadkami z tworzywa sztucznego. Jest przeznaczona dla osób o wzroście od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość min. 120 kg.	2
6.	Balkonik przestawny z ukośnym uchwytem, z czterema kółkami i z skokową regulacją wysokości. Przeznaczony dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Obsługiwany obiema rękami. Wykonany z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym. Posiada cztery punkty podparcia zakończone czterema kółkami w tym dwoma z hamulcami. Jest przeznaczona dla osób o wzroście od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość min. 120 kg.	2
7.	Balkonik przestawny ułatwiający wstawanie, z dwoma kółkami z skokową regulacją wysokości. Przeznaczony dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Obsługiwany obiema rękami. Wykonany z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym. Posiada cztery punkty podparcia zakończone dwoma kółkami i nasadkami z tworzywa sztucznego. Jest przeznaczona dla osób o wzroście od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość min. 120 kg.	2
8.	Podpórka pomocniczo – rehabilitacyjna do nauki chodzenia dla osób niepełnosprawnych. Wykonana ze stopowej stali, składana konstrukcja. Posiada siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego. Maksymalne obciążenie 100 kg Zakres regulacji wysokości od 71 cm do 94 cm	2

	Całkowita długość 62 cm Całkowita szerokość 50,8 cm Szerokość siedziska 50,8 cm Wypończona w dwa koła przednie 7,5" i dwie stopki tylnie	
9.	Pas przepuklinowy brzuszny przewiewny. Pas zapinany jest na rzep. Szerokość pasa 24 cm. Rozmiar (S, M, L, XL, XXL) – 1 kpl.	2
10.	Pas pooperacyjny brzuszny. Służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz podtrzymania narządów wewnętrznych. Zapęczenie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej. Rozmiar (L, XL,) – 1 kpl.	2
11.	Pas lędźwiowo-krzyżowy Pas wykonany z wysoko-elastycznej tkaniny, ułatwiającej cyrkulację powietrza. Krzyżowe taśmy na plecach zwiększają podparcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Pas jest wyposażony w pasy dociągające, które zapewniają wysoki stopień usztywnienia. Wskazany w przypadkach: rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnie, rwy kulszowej i nerwobólach lędźwiowych, osłabienia więzadeł pomiędzy kręgami. Dane: kolor: czarny materiał: włókno poliamidowe 28%, poliester 17%, lateks naturalny 55% wysokość: 26cm Rozmiar (S, M, L,) – 1 kpl.	2
12.	Stabilizator stawu skokowego z wkładką silikonową. Stabilizator wykonany jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną. Kolor: czarny. Rozmiar (M, L) – 1 kpl.	2
13.	Stabilizator kolana z zawiasami. Stabilizator wykonany jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Kolor: czarny. Rozmiar (M, L) – 1 kpl.	5
14.	Stabilizator barku, który podtrzymuje i stabilizuje bark, ogrzewa go i poprawia krążenie krwi, co skutkuje zmniejszeniem bólu, obrzęków oraz zdrętwień. Rozmiar (M, L, XL) – 1 kpl.	2
15.	Kolnierz ortopedyczny, który zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach oraz posiada regulowaną wysokość. Rozmiar (S, M, L,) – 1 kpl.	2
16.	Wózek inwalidzki aluminiowy Specyfikacja: - rama: lekka aluminiowa, składana - funkcja szybkiego demontażu kół (szybkoszłączka) - podłokietniki odchylane - podnóżki: uchylne, ściągane - składane tylne oparcie - poduszka na siedzisko - koła przednie lane o dużej grubości - pneumatyczne koła tylne - hamulec dla opiekuna - szerokość siedziska: 46 - waga wózka: do 15 kg (z zamontowaną poduszką i podnóżkami) - maksymalne obciążenie: min 105 kg	5
17.	Wózek inwalidzki toaletowy Specyfikacja: - rama: stalowa, składana, chromowana (krzyżak) - siedzisko: wodoodporne tworzywo sztuczne	2

	- podłokietniki: uchylne - koła tylne i przednie: pełne gumowe 24" - zdejmowana pokrywa siedziska - wyjmowane, łatwe w użyciu wiaderko toaletowe (w zestawie) - podnóżki: uchylne, ściągane - szerokość siedziska: 45 cm - waga wózka: 23 kg - maksymalne obciążenie: 100 kg	
18.	Łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem oraz blatem nałożkowym Dane techniczne: - rama metalowa malowana proszkowo, - wykończenia boczów oraz barierki wykonane z drewna, - leże: lamelki drewniane odporne na działanie środków dezynfekujących, - leże czterosegmentowe, - zintegrowane barierki boczne na całej długości leża - wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, - funkcja antytrendelenburga, - funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, - dodatkowa funkcja unoszenia nóg za pomocą zapadek, - indywidualna blokada funkcji pilota za pomocą kluczyka, - cztery koła antystatyczne, z blokadą, - wysięgnik z trójkątem w standardzie, - wymiary leża: 90cm x 200cm- wymiary zewnętrzne: 102cm x 222cm, - obciążenie max. 185kg, - zasilanie bezpieczne 24V (transformator umieszczony we wtyczce sieciowej). - blat nałożkowy o wym. długość: 103 cm, szerokość w najwęższym miejscu: 29 cm, szerokość w najszerszym miejscu: 39 cm - materac w pokrowcu antyodpażeniowym, paroprzepuszczalny podgumowany - wieszak kroplówki	10
19.	Rower rehabilitacyjny Dane: - minimum 8 stopniowa regulacja oporu paskowego za pomocą pokrętła umocowanego w zasięgu ręki użytkownika, - minimum cztero-funkcyjny cyfrowy wyświetlacz wyświetlający: prędkość, dystans, czas, ilości spalonych kalorii-funkcja SCAN, - regulacja wysokości siedzenia, - pomiar pulsu, - regulacja kierownicy, - antypoślizgowa podstawa, - uchwyt zabezpieczający wyśliznięciu się stopy.	5
20.	Materac rehabilitacyjny składany (trzyczęściowy) Dane: - materac składany trzyczęściowy - wykonany z twardej pianki poliuretanowej i pokryty wytrzymałym, łatwozmnywalnym materiałem skóropodobnym, - wymiary: 195x85x5 cm - waga: do 11,5 kg	5
21.	SKUTER ELEKTRYCZNY Dane techniczne: - regulowana wysokość siedziska; - tylne amortyzatory hydrauliczne - cztery kółka - system oświetlenia zewnętrznego oparty na energooszczędnych diodach LED; - wyposażony w kierunkowskazy oraz lusterka wsteczne, - system amortyzatorów; - aluminiowe felgi; - duże koła tylne w celu zwiększenia stabilności; - system zderzaków; - odchylane oparcie tylne; - obrotowe siedzisko ułatwiające wsiadanie/zsiadanie z wózka;	2

	- siedzisko przesuwane w zakresie przód/tył; - regulowana szerokość podłokietników; - odchylane podłokietniki; - system zwalniania kół napędowych; - wbudowane elementy odbłaskowe; - stacyjka z kluczykiem.	
22.	Materac przeciwodłęzynowy Dane: - dwuwarstwowa budowa materaca: górna warstwa wykonana z pianki o gęstości 25 kg/m³ i dolna warstwa wykonana z pianki o gęstość 35 kg/m³ - trzystrefowa górna warstwa zapewnia redukcję nacisku i równomiernie rozkłada ciężar całego ciała, co zapobiega przegrzewaniu i poceniu się pacjenta - Dostępny w różnych rozmiarach, można dopasować do wymiarów każdego łóżka - wymiary: szerokość: 90 cm., wysokość: 15 cm., długość: 200 cm. - pokrowiec bawełniany	10
23.	Materac pneumatyczny antyodłęzynowy Dane techniczne: - zmiennociśnieniowy materac komorowy - działanie antyodłęzynowe - dwie komory główne i 18 komór poprzecznych - materac posiada wyłogi i pokrowiec z poliuretanu - wymiary materaca: dł. 200 cm x szer. 83 cm x wys. 10 cm - maksymalne dopuszczalne obciążenie: 120 kg - waga materaca: 4 kg - zakres regulacji ciśnienia: 50-105 mmHg - czas pełnego cyklu: 6 min. - zasilanie: 230V, 50Hz - rodzaj cyklu: 2 :1 - wydajność: 4 l/min. - waga pompy: 1,8 kg - wysokość komór: 10 cm	5
24.	Materac przeciwodłęzynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac o działaniu przeciwodłęzynowym o konstrukcji bąbelkowej z pompą. Dane: - automatyczny dobór ciśnienia komór względem wagi, - 2 komory główne, 130 komór powietrznych, - maksymalne dopuszczalne obciążenie: 100 kg, - waga materaca: do 2,0 kg, - wymiary materaca: szer. 86 x dł. 198 x wys. 6,4 cm, - czas pełnego cyklu: 6 min., - zasilanie: 230 V, 50 Hz, - rodzaj cyklu: 2:1, - wydajność: 4 l/min, waga pompy: 1,3 kg Zestaw zawiera: - pompę, - materac 130 komorowy, - wężyki do podłączenia materaca z pompą, - polską instrukcję obsługi,	5
25.	Szyna podjazdowa do wózka inwalidzkiego (komplet) Dane: - szyny wykonane z aluminium - rozsuwane teleskopowo, - powierzchnia jezdna pokryta jest matą antypoślizgową, - uchwyty ułatwiają przenoszenie, - szyna rozsuwana jest od 1,6m do 3m, - szerokość szyny 25cm, - grubość szyny 5cm.	2

26.	Orbitrek magnetyczny Dane: - wymiary: 150 x 94 x 51 cm (wys. x dł. x szer.) - aga urządzenia: 30 kg - maksymalna waga użytkownika: 120 kg - regulacja oporu: ręczna - 8 poziomów regulacji oporu - opór: magnetyczny - koło zamachowe: 7 kg - sensory pomiaru pulsu umieszczone na dodatkowej kierownicy - rączki kierownic naciągnięte miękką pianką - antypoślizgowe podstawy dla stóp - wyciszona pokrywa koła zamachowego - kółka transportowe - komputer pokazujący min: - czas ćwiczeń - przebyty dystans - spalone kalorie - prędkość - pomiar pulsu - funkcja SCAN	3
27.	Bieżnia elektryczna Opis techniczny: - bieżnia elektryczna - moc 1,5 HP - prędkość 1 - 14 km/h - manualna regulacja nachylenia - 3 pozycje - klucz bezpieczeństwa - LCD komputer monitorujący czas, odległość, kalorie, pomiar tętna i prędkość - 24 programy - czujniki tętna w uchwytach - przyciski szybkiego wyboru w uchwytach - powierzchnia pasa bieżni 127 x 40 cm - amortyzowana powierzchnia - Kółka do łatwego transportu - Możliwość składania do pozycji pionowej w celu zaoszczędzenia miejsca - kategoria HC (według normy EN957) - rozmiar 153 x 72 x 121 cm - 230 V - waga 58 kg - maksymalne obciążenie 120 kg	2
28.	Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem Dane: Tablica do ćwiczeń manualnych ręki z oporem przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci do ćwiczeń czynnych wspomaganych. Wyposażona jest w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie o wymiarach 72 x 52 cm z możliwością regulacji wysokości. Tablica z oporem wyposażona jest dodatkowo w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 kg. Wymiary tablicy: - blat – 72 x 52 cm - wysokość regulowana – 54-86 cm.	2
29.	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych Przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn dolnych. Wyposażony jest w chwytak o regulowanej długości umożliwiający mocowanie do dowolnego elementu pionowego lub poziomego (krata, noga, poprzeczka przy krześle lub fotelu, słupki etc.). Dane techniczne: Szerokość: 41 cm Wysokość: 42 cm Waga: 4 kg	2
30.	Zestaw - lampa lecznicza Urządzenie przeznaczone do Terapii Światłem, wyposażone w timer, który podczas pracy wydaje	3

	co dwie minuty dźwięk. Urządzenie jest zapakowane w poręczne, plastikowe etui, w którym bezpiecznie można je przechowywać w domu lub z łatwością zabrać w podróż. Średnica filtra wynosi w przybliżeniu 4 cm Dane: - Średnica filtru (w przybliżeniu) 4 cm - Zasilanie 100-230 V~, 50/60 Hz - Zużycie energii 56 VA - Moc żarówki halogenowej 20 W - Klasa ochrony Klasa II, IP 20 - Waga bez statywu 0,5 kg - Zakres temperatur - Otoczenia +10°C do +40°C; Przechowywania -30°C do +45°C - Długość fali 480 - 3400 nm - Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm) - Gęstość mocy śr. 40 mW/cm² - Energia świetlna na minutę śr. 2,4 J/cm² Komplet zawiera m.in.: - lampa szt.1 - statyw szt. 1 - opakowanie szt. 1 - 7 różnych filtrów do koloroterapii	
31.	Inhalator Dane techniczne: Zasilanie:230V -50 Hz Maksymalne ciśnienie: 2,4 Bar Maksymalny przepływ (na kompresorze):17 l/min. Średnica cząstek rozpylanego leku: od 1 do 5.1 mikronów w zależności od rozmiaru nakładki i ustawienia regulatora prędkości Regulacja prędkości podawania leku: zaworek w pokrywie zbiornika na lek Waga: 4,40 kg, wymiary: 180 x 220h x 265 mm Czas pracy: 240 min.włączony/30 min.wyłączony Max. pojemność zbiornika na lek : 7 ml Inhalator wyposażony jest w 5 kompletów akcesoriów (wysokiej jakości trwałe maski dla dorosłych i dzieci, ustnik, nebulizator, przewód powietrzny) oraz dodatkowe 2 profesjonalne filtry powietrza.	4
32.	Chusteczki do dezynfekcji w tubie (120szt)	5
33.	Preparat do dezynfekcji w butelce 1l	5
	Cena brutto razem w zł	

Wypożyczenie specjalistyczne

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa wyposażenia</i>	<i>Ilość</i>
1.	Urządzenie do pomiaru trzeźwości: Dane techniczne: • Typ czujnika: elektrochemiczny • Czas przygotowania do pracy: do 7 s. • Czas pomiaru: do 7 s. • Temperatura pracy: od -5 do 40 stopni Celsjusza • Wymiary: 260-270mm x 45-50mm • Waga: do 310g (z bateriami) • Ilość przeprowadzonych pomiarów na jednym komplecie baterii: min. 4500 • Zasilanie: baterie alkaliczne "AA" 1.5V 4 sztuki, • Posiada następujące deklaracje zgodności: - Dyrektywa: Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC - Dyrektywa: Medical Devices Directive (MDD) 2007/47/EC	1
2	Urządzenie do pomiaru trzeźwości z drukarką oraz świadectwem wzorcowania W skład zestawu wchodzi: - Urządzenie podstawowe analizator wydechu - Akumulator NiMH, ładowanie z gniazda 12V i zasilacz 230V - Zasilacz 230V - Ustniki z blokadą wydechu – min 100 szt - Drukarka optyczna - Wkład z taśmą i papier do drukarki - Walizka transportowa - Instrukcje w j.polskim - Kabel do łączy PC + oprogramowanie Dane techniczne: - szybka gotowość pomiarowa – pierwszy pomiar po ok. 15 sek. - zakres wskazań 0,00 - 9,99 - dokładność wskazań 0,01mg/l, dokładność pomiarowa 0,1 próg błędu plus-minus 0,05% - pomiar pasywny (z odległości stwierdzenie „jest” lub „nie ma”) - gromadzenie do 9.700 pomiarów z dodatkowymi statystykami - zasilanie alkomatu 12V z gniazda zapalniczki samochodowej - posiada pozytywną opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych Przy odbiorze zestawu, alkomat musi posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez OUM oraz w okresie gwarancji (18 m-cy) musi zostać poddany co najmniej 2 razy wzorcowaniu oraz kalibracji na koszt dostawcy. (po 6 oraz 15 m-cy od daty otrzymania urządzenia)	1
	Cena brutto razem w zł:	

Pomoce dydaktyczne

Lp.	Wyszczególnienie
1	Pomoce dydaktyczne – 1 kpl. zawierający minimum: 1. Projektor z kompletem tarcz żelowych 2. Interaktywna kolumna wodna 150x10 cm z pilotem i mikrofonem 3. Zestaw światłowodowy -Zestaw światłowodów 100 szt. x 100 cm (6 kolorów) 4. Lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków 5. Lampa ze zmianą kolorów 6. Przewody neonowe - 2 m 7. Magiczne akwarium (Imitacja wodnego akwarium. Poprzez wbudowaną w obudowę lampę UV elementy znajdujące się w akwarium reagują na światło ultrafioletowe, co zapewnia dużą kontrastowość widzianych bodźców. Wymiary magicznego akwarium: 100x70cmx12 cm 8. Panel świetlny - tunel 9. Ekran rozgwieżdżone niebo 70x70 cm z pilotem 10. Tuba głosowa - plazma 40 cm 11. Płyty CD/DVD z odgłosami natury i muzyką relaksacyjną 12. Pufa z granulatem o średnicy 130 cm 13. Drewniane pomoce terapeutyczne składające się z kilkunastu elementów do ćwiczenia manualnego – 5 rodzajów 14. Generator baniek wraz z płynem-koncentratem (Poręczny, lekki aparat, który po podłączeniu do gniazdka wydmuchuje setki kolorowych baniek mydlanych. Waga aparatu z płynem do 2,5kg) 15. Dyskalkulia - program z aplikacją terapeuty (komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych) 16. Kostiumy „Gospodarstwo” - w zestawie 4 szt. (rozmiar dla 3 - 7 lat) + płyta CD do przedstawienia 17. Kostiumy „Dżungla” - w zestawie 4 szt. (rozmiar dla 3 - 7 lat) + płyta CD do przedstawienia 18. Fotografie i dźwięki - dom i miasto + CD AUDIO (zawartość: płyta CD (nagrania dźwięków i ich nazw w języku angielskim), 25 kart dwustronnych 13,5 x 19,5 cm (duża fotografia z jednej, a plansza - z drugiej strony), 150 żetonów) 19. Zestaw klocków do budowania 20. Gry logiczne – min.3 21. Puzzle – 10 szt. o różnym stopniu trudności 22. Zestaw materiałów plastycznych (kredki ołówkowe, kredki woskowe, blok techniczny, blok kolorowy, papier kolorowy, ołówki, gumki, strugaczki, farby – plakatowe, farby do malowania twarzy, farby do malowania palcami, bibuła kolorowa) – 10 kpl.
2.	Pomoce dydaktyczne – 1 kpl. zawierający minimum: 1. Rozwiązywanie konfliktów „w domu” – Rozwiązywanie konfliktów „w domu” - 30 kart 17x14cm każda + CD z nagraniem 7 różnych historyjek 2. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia - 16 plansz 3. Lekcje przestrogi filmowy pakiet edukacyjny (5DVD) 4. Narkotekom mówię - NIE - zestaw 37 plansz 35x50cm 5. Przemoc wśród dzieci i młodzieży - zestaw plansz (Pakiet edukacyjny zawiera: 32 kart B3, 12 plansze edukacyjne z zawieszka, Każda plansza zawiera treści edukacyjne, Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, Poradnik metodyczny) 6. Rozwiązywanie konfliktów: w szkole (30kart) + płyta CD 7. Domino „Gra twarzy” - 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm 8. Drzewko smutku i radości (w zestawie: 2 drzewka: radosne i smutne o wymiarach: wysokość 120 cm, szerokość 75 cm, grubość 1 cm, wykonane ze sklejk brzozonej, kolor naturalny, lakierowane, 2 stabilne stojaki z antypoślizgową podkładką w kolorze naturalnym, lakierowane, 36 listków wykonanych ze sklejki o wymiarach 10 x 15 cm w kolorze zielonym, 34 drewniane kołeczki w kolorze zielonym, lniany woreczek, kostka do gry z ilustracjami emocji radości i smutku, instrukcja w języku polskim z gotowymi konspektami prowadzenia zajęć)

3.	Pomoce dydaktyczne – 1 kpl. zawierający minimum: 1. Memory dotykowe (Gra zawiera 16 kart dotykowych (8 par) oraz 16 kart ilustrujących wrażenia dotykowe, a także 2 opaski do zasłaniania oczu) 2. Jak się zachować: W domu – (Zestaw zawiera 34 karty + wskazówki pedagogiczne) 3. Bezpieczny Internauta - zestaw 14 kolorowych plansz formatu A3 (297mm x 420mm) 4. Kostki naciskowo-pamięciowe – w zestawie 6 par drewnianych sześciątów z przyciskami o różnym stopniu sprężystości na ich odwrocie znajduje się 6 par różnych wzorów, które służą do sprawdzenia poprawności wybranej pary pod wpływem nacisku całość umieszczona jest w drewnianej skrzynce o wymiarach 27 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwany wieczkiem 5. Wszystko o przemocy - zestaw plansz (Składa się on z dwóch części: Część I - Przemoc w rodzinie i Część II - Przemoc rówieśnicza) 6. Alkoholizm jest chorobą - zestaw plansz (Pakiet edukacyjny zawiera: 48 kart B3, 24 plansze edukacyjne z zawieszka, Każda plansza zawiera treści edukacyjne, Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, Poradnik metodyczny) 7. Program profilaktyczny – agresja, przemoc, asertywność (płyta DVD + książka) 8. Baw się bezpiecznie i działaj rozsądnie – zestaw plansz
4.	Pomoce dydaktyczne – 1 kpl. zawierający minimum: 1. Papierosy - zestaw plansz (min. 10 tablic w formacie B3 (353 × 500 mm)) 2. Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami (15 kart z ilustracjami + 60 z tekstami) 3. Tangram drewniany – układanka obrazkowa 4. ELEKTRONIK Start - zestaw do ćwiczeń z elektroniki 5. Grafomotoryczna plansz kolorowa - magnetyczne mrówki 6. Guziki do sortowania, liczenia, nawlekania – min. 100 guzików 7. Jąkanie - trening płynnej wymowy (program edukacyjny do ćwiczenia płynnej wymowy, przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie) 8. Instrumenty muzyczne - torba zestaw: 2 tamburyny (1 o średnicy 15 cm i 1 o średnicy 20 cm), 5 trójkątów (10-20 cm) , 2 drewniane marakasy, 1 marakas podwójny, 1 duża tarka giro, 2 tonbloki dwutonowe, 1 tonbłok jednotonowy, 1 pudełko akustyczne, 3 kastaniety (1 na rączce i 2 do chwytania), 2 pary klawesów, 3 dzwoneczki na rączce, 1 kijek z dzwonekami, metalowy shaker, 4 pałeczki, całość umieszczona w poręcznej zamykanej torb
Cena brutto razem w zł:	